OFERTAS hasta 5 de Enero de 2026

Lumii es la impresora 3D ideal para procesos dentales, combinando un flujo de trabajo intuitivo con una precisión excepcional. Incluye dos plataformas de construcción.

Ref. FUN000066



Impresora Phrozen Sonic XL 4K PLUS

La nueva Sonic XL 4K Plus diseñada y fabricada especificamente para la odontologia. Presenta un sistema con Pantalla LCD de 9.3".

Ref. FUN000065





Impresoras 3D Para clínica y laboratorio



Phrozen Lumii DLP 3D Ref. FUN000066

Alta precisión 2K DLP para resultados impecables.

Parámetros de resina preconfigurados, garantizando precisión sin ajustes manuales. Sistema de calefacción para impresiones consistentes en cualquier temperatura.

Phrozen Sonic XL 4K PLUS Ref. FUN000065

Imprime hasta 8 modelos en menos de 40 minutos.

Calentador incorporado para un entorno de impresión estable. Configuración validada para varias resinas de modelos dentales.

Phrozen Lumii DLP 3D

DATOS TÉCNICOS

Phrozen Sonic XL 4K PLUS

Tipo DLP	Tecnología	Tipo DLP
Módulo LED	Fuente de luz	Módulo LED
51 μm	Resolución XY	52 μm
90mm/h	Velocidad máxima de impresión	90mm/h
237 × 237 × 47 cm	Tamaño de la impresora	$33 \times 29 \times 47$ cm
Placa estándar: $13 \times 7.3 \times 16$ cm Placa mini: $10.5 \times 7.3 \times 16$ cm	Volumen de impresión	20 × 12.5 × 20 cm
11.8 Kg	Peso de la impresora	17.2 Kg

Resinas

Encuentra tus resinas de confianza en Benmayor.

Resina Phrozen Study Model Ref. FUN000091 Color: Blanco Peso: 1 Kg

OFERTA



Resina Phrozen Gingiva Mask Ref. FUN000080

Color: Rosa

Peso: 0,5 Kg

Ideal para imprimir tejidos de encías para el ajuste de dentaduras





Resina Phrozen Ortho Model Ref. FUN000092

Color: Gris Peso: 1 Kg

OFERTA 129,60 €



Ideal para imprimir modelos de

Resina Phrozen Dental Model Ref. FUN000085

Color: Beige

OFERTA



Complementos para impresión 3D

Elementos imprescidibles para óptimos resultados

Estación de lavado Plus+ Ref. FUN000071

Wash+ es una solución de limpieza eficiente y versátil para procesos dentales impresos en 3D.



Kit de lavado y fotopolimerizado Ref. FUN000070

Haz que tu postprocesamiento sea más eficiente con una estación de lavado y una estación de curado de gran capacidad.



Polimerizadora de luz Otoflash G171-N6 con entrada gas Ref. APLR00672



Estación de curado Plus+ Ref. FUN000070

Phrozen CURE+ es la elección definitiva para clínicas y laboratorios dentales que buscan eficiencia, precisión y cumplimiento de normativas de biocompatibilidad.



Mezclador de resina Heat&Mix Ref. FUN000099

Phrozen Heat & Mix garantiza una mezcla homogénea y control de temperatura óptimo para resinas dentales, asegurando resultados impecables en cada impresión.



Kit de conexión reguladora a bombona para Otoflash

Ref. APLR00674

Equipado con dos manómetros: el primero monitoriza la presión interna de la botella, mientras que el segundo regula la presión de salida requerida.





Máquina de soldar por láser Micro Welder Power

B Technoflux

Máquina de soldar por láser Master 4.0 225J

Ref. SOP0P0005

OFERTA 6.100€

10X CCD digital multicolor de HD Dimensión de la máquina:

Ø295 mm x H282 mm

Peso neto de la máquina:

Microscopio

de orientación y posicionamiento

Potencia máxima:

Energía pulso láser:

El nuevo diseño, con el cuerpo reforzado, asegura una mayor comodidad para el operario, gracias a su posición de trabajo ergonómica, bajo nivel de ruido y la posibilidad de portaobjetos extraíble por los laterales.



La nueva máquina de soldar Micro Welder Power caracterizada espectacular potencia, y sus pequeñas dimensiones, se convierte en una maquina imprescindible para todos los laboratorios i clínicas que quieran realizar trabajos de soldadura de gran precisión en todo tipo de metales.

Ligera de peso, cámara integrada x10 aumentos, una gran pantalla táctil que nos permite visualizar el trabajo de soldadura a realizar con gran precisión y sus ajustes personalizados en cada uno de los tipos de trabajo.

Es posible soldar: oro, platino, cromo cobalto, acero, paladio, plata con y sin soldadura de hilo.

Ref. SOP0P0010



El nuevo diseño de ultima generación incorpora reposabrazos reforzado que aumenta la comodidad y usabilidad, junto con la pantalla de 7" y el joystick dentro de la cámara de trabajo.

Con las últimas actualizaciones avanzadas, el láser permite un bajo uso de consumibles y un aumento en conectividad, además de mejorar el rayo láser en términos de repetibilidad.

Compacta en sus dimensiones, es adecuada para las pequeños laboratorios y también las pequeñas/medianas empresas que necesitan optimizar

DADO Welder Máquina para soldar

DaDo Ref. SOP0P0203

OFERTA

3.280€

Sin Gas Argón

Ref. SOP0P0204

OFERTA

Potencia máx.: 1.8 KW Amperio: T16A Frecuencia: 50-60 Hz Dimensiones: 340x340x340 mm Peso 15 Kg





DaDo 2.0 Ref. SOP0P0007

OFERTA

Sin Gas Argón

Ref. SOP0P0008 **OFERTA**

4.550€

Potencia máx.: 2.5 KW Amperio: T16A Frecuencia: 50-60 Hz Dimensiones: 340x340x340 mm Peso 15 Kg

DaDo es la máquina de soldadura perfecta: pequeña, con un diseño único, moderno, limpio e intuitivo. La innovadora aplicación de marketing interactivo, IMA, es algo verdaderamente revolucionario: Le permite tener una interfaz amigable con el usuario a su alcance. Al mismo tiempo, permite a DaDo la total independencia, ya que la máquina puede realizar su trabajo de forma independiente sin la presencia del teléfono móvil o tableta en el que está instalada.

DaDo es un soldador que habla: gracias a su tarjeta de síntesis de voz le proporciona al operador toda la información que necesita, incluido el estado de error en el que se encuentra.



FULL ACCESSORIES



MOBILE INTERFACE



PLUG AND WELD

dental.benmayor.com





Hay un escáner extraoral Medit Serie-T diseñado especialmente para tí.



- Resolución de cámara: Mono 5.0(MP) x2
- LED Azul, 150 ANSI lúmenes
- Precisión 9 micras

Acelera tu flujo de trabajo.

El escáner de escritorio Medit T710 está equipado con un motor de escaneo rápido y un algoritmo de software altamente eficiente que funcionan en conjunto para producir un escaneo de arco completo en solo 8 segundos.

El sistema de posicionamiento avanzado y de alta velocidad de la nueva serie T está diseñado para un rendimiento óptimo para su laboratorio, acelerando su flujo de trabajo y aumentando la productividad.



MEDIT T710

MIT001160

- 4 cámaras
- Precisión 4 micras
- Escaneo flexible







Pieza de mano de inducción Marathon BM50S1

Ref. PUL4P1600

marathon Pieza de mano de inducción. De primera calidad, robusta y muy manejable. Torque 7,8 N/cm y velocidad de trabajo recomendada de 50.000 rpm.

OFERTA 550€

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 160 x 26 mm
- Peso: 238 gr
- Torque: 7,8 N/cm



Pieza de mano de escobillas Marathon H37L1

35.000 rpm.

Ref. PUL4P1620

PVP 149,50 **OFERTA** 130 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 152 x 29 mm
- Peso: 268 gr
- Torque: 3,2 N/cm

Ref. PUL4M3067

- Con escobillas



y muy manejable. Velocidad de trabajo recomendada de



Micromotor Marathon MULTI 600

marathon

Ref. PUL4M3002

PVP 1050,00 **OFERTA** 850 €

El micromotor Multi 600 Mixto de Marathon es un micromotor de inducción que permite la posibilidad de añadir una pieza de mano de escobillas o martillo percutor que funcione mediante escobillas.



Micromotor Marathon N7 de escobillas 40000rpm

- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Potencia: 100W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque: 2,9 N/cm

marathon Micromotor SMT K38 (Blanco) Sin Pedal



Ref. PUL4M3100

PVP 675,00

OFERTA 450 €

- Velocidad de hasta 30.000 rpm

- Potencia: 25W

- Alimentación: 220v 50/60 Hz





Micromotor MARATHON N7 Escobillas 40000rpm con pedal FS60

El micromotor N7 de Marathon es un potente micromotor de escobillas. Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 35.000

- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Potencia: 100W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque: 4,5 N/cm



Ref. PUL4M3060 PVP 373,75 **OFERTA** 338 € Con pieza de mano SH37LN



Ref. PUL4M3065

OFERTA 325,00 € Con motor intramatic



Micromotor Marathon K35 (Blanco) de Escobillas

marathon

- Ref. PUL4M3110
- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 40W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz

OFERTA 299€



Micromotor Technoflux TORNADO 230W Inducción 55.000 RPM

B Technoflux

Ref. PUL4M2400

OFERTA

655€

- Potencia Salida: 230W - Velocidad: 0-55000 RPM
- Torque: 8,5N.cm
- Cambio de orientación de giro

El primer micromotor digital de esco-

billas con la garantía de los productos

y ligero con una gran calidad.

Technoflux. Diseño ergonómico, pequeño

- Soporte para pieza de mano



Micromotor Technoflux CYCLONE 90w Escobillas 35.000 RPM



El nuevo micromotor de escobillas con

la garantía de los productos Technoflux.

una gran calidad.

Diseño ergonómico, pequeño y ligero con

Ref. PUL4M2500

PVP 245:00 **OFERTA** 195 €

- ·-Velocidad: 0-35000 RPM
- Potencia: 90W
- Alimentación: 220V-240V

- Torque: 3.0 N/cm



Micromotor Technoflux HURRICANE 90W escobillas 35.000 Rpm



Ref. PUL4M2600

OFERTA 195€

- Velocidad: 0-35000 RPM
- Potencia Salida: 90W
- Alimentación: 220V-240V





Micromotor MARATHON Champion 3 de escobillas 35.000rpm

marathon

Ref. PUL4M3070

- Velocidad de hasta 30.000 rpm - Potencia: 40W - Alimentación: 220v 50/60 Hz PVP 245,00

- Torque 3,2 N/cm

OFERTA 190 €



Micromotor MARATHON ESCORT III escobillas 35.000rpm

Ref. PUL4M3090

OFERTA 210€

- Velocidad hasta 35.000 rpm
- Potencia: 40 W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.2 N/cm





Mesa trabajo para laboratorio dental

1 puesto acero

B Technoflux

Ref. MOM000500



Mesa trabajo para laboratorio dental 2 puestos, hecha de acero

B Technoflux



B Technoflux

Todo tipo de composiciones

Ejemplo de montaje en combinación de cuatro elementos. Proyecto, diseño y planificación de BENMAYOR S.A. con marca Technoflux.

Nota: Transporte NO INCLUIDO en el precio.

CONSÚLTENOS SOBRE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN **DE SU LABORATORIO**



Aspiración portatil para laboratorio

B Technoflux

Modulo de repasado con aspiración

B Technoflux

Ref. PUL0M1500

PVP 930,00 **OFERTA** 620€

- · Dimensiones: 35,5 cm x 30 cm x 34 cm
- · Peso: 16 kgs
- · Alimentación:
- 220 V / 110 V 50/60 Hz
- Potencia calculada: 500 W



Ref. MIT000725

PVP 650:00 **OFERTA** 565 €

Características principales:

- · Aspiración eficiente y silenciosa (<50 dB)
- · Iluminación LED (6500K, 1400 lúmenes)
- · Dimensiones: 450 × 420 × 300 mm
- Voltaje: 220V/50Hz o 110V/60Hz



Silla de trabajo ergonomica con ruedas



Estación de trabajo Technoflux con micromotor incluido

B Technoflux

Ref. MOB010095

OFERTA 266 €



· Peso: 12,5 kg

- · Certificación de asiento de 8 horas
- · Elevación variable entre 48 y 57 cm
- · Posición de inclinación y posición fija



Ref. MOM000400

1.690 €

- · Dimensiones: 1240 x 850 x 550 mm
- · Iluminación Day Light
- · Potencia: 650 W
- · Voltaje 220 V



Soldador oxhídrico SR-800



Soldador oxhídrico SR-450



Ref. OXH0R0125



Ref. OXH0R0115







OFERTA 1.785 €

DATOS TÉCNICOS SR-800 SR-450

220V	Alimentación	220V
800W	Potencia	450W
640x330x480 mm.	Medidas	590x280x420 mm
25 Kg	Peso	20 Kg
3 litros (Doble cuba 1,5 litros acero inoxidable)	Capacidad electrolito	3 litros (Doble cuba 1,5 litros acero inoxidable
200 Litros por hora	Caudal de gas	120 Litros por hora
Automático	Control de presión	Automático
110 ml. por hora	Consumo de agua destilada	110 ml. por hora
2 + 2 juegos de boquillas	Sopletes incluidos	2 + 2 juegos de boquillas

Cantidad máxima de sopletes trabajando simultáneamente:

Con boquilla A o B o hipodérmica: 3 sopletes.

Con boquilla C: 2 sopletes Con boquilla D: 1 soplete

Con boquilla de ALTO CAUDAL: 1 soplete

Cantidad máxima de sopletes trabajando simultáneamente:

Con boquilla A o B o hipodérmica: 3 sopletes. Con boquilla C: 2 sopletes Con boquilla D: 1 soplete

Con boquilla de ALTO CAUDAL: 1 soplete



Horno precalentamiento SIRIO Serie 725 Fire Light Mufla Sr7

Ref. MIS001300 Ref. MIS001200

PVP 1523.75 **OFERTA** 1.499 €

PEQUEÑO

PVP 1995.00 **OFERTA** 1.866 € Ref. MIS001400

PVP 2133.25 **OFERTA**

El horno Serie 725-L es una unidad de control electrónico con micro procesos y memoria permanente. Dispone de un programa para recubrimientos tradicionales, que contiene hasta 3 rampas (con la opción de temperatura, tasa de aumento de temperatura expresada en °C por minuto y tiempo de mantenimiento) y un programa específicamente estudiado para recubrimientos rápidos.

Todas estas versiones pueden equiparse con aspiración de humo.



Horno Precalentamiento SIRIO Serie 750 Fire Light Mufla Sr7

Ref. MIS001500

Ref. MIS001600

PVP 2100,00 **OFERTA** 1.680 € PVP 2437,50 **OFERTA** 1.625 €

PEQUEÑO

La marca Sirio es apreciada en todo el mundo por sus cualidades técnicas, alto rendimiento y diseño además de sus precios competitivos. La constante evolución, la innovación y la investigación tecnológica han permitido a esta empresa posicionarse positivamente dentro del mercado global.

El horno Serie 750-S es una unidad de control electrónico con micro procesos y memoria permanente. Es capaz de memorizar hasta 7 ciclos o programas que se guardan en la memoria hasta que el operador decide modificarlos. Cada programa contiene 4 rampas y para cada rampa es posible configurar hasta 3 variables: temperatura, tasa de incremento y tiempo de mantenimiento.



Horno para ceramica SIRIO Modelo Luxor ceramic SR852

Sirio

Mezcladora con Bomba De Vacio Modelo SR330T IN-MIX de Sobremesa

Sirio



B Technoflux

Ref. MIS002600

PVP 4723.43 **OFERTA** 3.560 €

Horno de inyección SR852 de la marca Sirio Controlador electrónico Temperatura máxima: 1200°C Variación temperatura: 2-200°C Pantalla LCD gráfica reo iluminada azul Modelo disponible con bomba



Ref. MIS000900

PVP 2173,00 **OFERTA** 1.390 €

Aparato batidor al vacío para revestimientos y escayolas con un manejo sencillo e inequívoco.

Sujeción automática de la taza mediante sistema de vacío por depresión neumática (sistema ventor).

Máguina extremadamente silenciosa y segura.



Prensa Hidraulica Sirio Modelo P400 Para Tres Muflas



PVP 892,50 **OFERTA** 625€

La prensa hidráulica P400 de Sirio, tiene capacidad para tres muflas a una presión máxima de 400 bares. (Kg. /cm2), normalmente la presión de trabajo está al limite a 200 Bar.

Ejerce hasta una presión sobre mufla de 1.500 Kg.



Sirio

Cuba de ultrasonido digital Technoflux 3L



PVP 199,00 **OFERTA** 170 €

Limpieza eficiente de todo tipo de material, especialmente instrumental de joyería y dental. Dispone de opciones avanzadas y una válvula de drenaje para su perfecto vaciado, además de una función de desgasificado.



Recortadora Modelos Disco Diamante

Sirio

Selladora BioStamp CE

(6) bio-art

Ref. MIS000202

PVP 1543,00 **OFERTA** 1.130 €

Ref. MIS000203

PVP 1403,50 **OFERTA** 1.090€

Con agua

CARACTERISTICAS:

- Salida: 600W
- Peso: 17Kg Velocidad de rotación: 2.800rpm

Trabaja con el disco de diamante y no necesita ningún proceso de enfriamiento. Se debe conectar todos modos a un aspirador para aspirar el polvo de yeso.



Ref. ESN002120

PVP 320,00 **OFERTA** 295€

Por medio de la personalización de los embalajes en diferentes tamaños, la selladora BioStamp proporciona economía de papel y un mejor aprovechamiento de espacio en la autoclave.



Aspirador SIRIO 1300W -AS150



Ref. MIS000215

NUEVO

OFERTA 420 €

Aspirador con sistema de filtrado especial para arenas extra finas y un motor bypass de alta potencia que permite al usuario conectarla tanto a máquinas de corte en seco como a máquinas de arenado.

CARACTERÍSTICAS:

- · Dimensiones: 390 x 390 x 500 mm
- · Peso: 7,5 kg
- · Alimentación: 230V 50/60 Hz
- · Potencia: 1300W




MSirio Aspiracion Portatil Induccion para Laboratorio 800W



Ref. PUL0M1150

OFERTA 710 € Encendido





Pulidora con kit de accesorios



Ref. PUL0P0150

OFERTA 247 €

- · Dimensiones: 45×44×20(cm) · Voltaje: 220V +/- 22V 50Hz +/-1 Hz
- · Potencia: 370W (0,5 HP)
- · Velocidad: 2.800 rpm



Protector contra salpicaduras para Pulidora Sirio



Ref. MIS000208

OFERTA 40 €



Protector de plástico contra salpicaduras y polvo para pulidora Sirio. Proporciona protección y seguridad durante el proceso de pulido.

Dimensiones: 190 x 240 x 270 mm

Pulidora 2 Velocidades - PL 160 400W



- Ref. MIS000207
- · Peso: 12 kg
- Velocidad de rotación: 1400 2800 rpm
- · Alimentación: 220-240V 50/60 Hz

OFERTA 530 €



Conos para pulidora SIRIO

Derecho Ref. MIS000211 Izquierdo Ref. MIS000212 **OFERTA**

36 €





Generador De Vapor Technoflux Modelo Top Steam 2000

B Technoflux

Generador De Vapor Technoflux Modelo Top Steam 2000 PRO

B Technoflux

Ref. MIS002090

OFERTA 450 €

El generador de vapor Top Steam 2000 de Technoflux ha sido especialmente diseñado para la limpieza y desinfección durante su aplicación en las industrias joyera, relojera y dental.

Está fabricado bajo altos estándares europeos para garantizar su durabilidad, fiabilidad y eficiencia energética.



OFERTA 569 €

Ref. MIS002080

El NUEVO limpiador a vapor Top Steam 2000 PRO genera vapor de alta presión para garantizar que la penetración del vapor llegue hasta la suciedad más incrustada de la pieza.

CARACTERÍSTICAS:

- · Toma de agua para deposito externo
- · Manguera para proyección móvil
- Volumen: 2 litros
- · Temperatura máxima del vapor: 140 °C



Generador de Vapor Sirio Mod. SR902



PVP 2325.00 **OFERTA** 1.658 € Conexión directa al suministro de agua. Incorpora dispositivos de seguridad y válvula de seguridad mecánica para un control correcto del estado de la resistencia y la caldera.



Generador de vapor STEAM SR900S

Ref. MIS002000

Sirio

Sirio

PVP 1575.00 **OFERTA** 1.195 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 220 x 300 x 500 mm
- · Peso: 10 kg
- · Fluido: Vapor
- · Llenado: Manual
- Potencia: 2000W
- · Presión: 4,5 bar



Descalcificador Sirio SR 907

Ref. MIS002201

Desmineralizador de agua potable, por resinas catiónicas

OFERTA 256.62 €

Imprescindible con su generador de vapor.



Separadora modelos con aspiración e indicador láser modelo SR2



Sirio

Ref. MIS001105

PVP 2835.00 **OFERTA** 1.650 €

CARACTERÍSTICAS:

- · Separador de modelos
- · Indicador LASER
- · Aspiracion incorporada
- · Puerta-soporte de modelo con sujeción electromagnetica



Destilador de agua eléctrico

Technoflux

B Technoflux

Ref. ESN001800

PVP 315,00 **OFERTA** 299 €

CARACTERÍSTICAS:

- · Dimensiones: 457x230x365 mm
- · Peso: 6,55 kg
- · Voltaje: AC 220 V (50 Hz)
- · Fusible: F4AL250VAC
- · Capacidad: 4L
- · Temperatura de efluencia 25°C: <40°C



Destilador eléctrico en acero inoxidable con jarra de vidrio



B Technoflux

Ref. ESN001900

PVP 209,00 **OFERTA** 175€

CARACTERÍSTICAS:

- · Destilador eléctrico.
- · Fabricado en Acero Inoxidable.
- · Jarra de vidrio.
- · Para obtener agua destilada a partir de la red hídrica.
- · Produce 4 litros de agua en 6 horas.
- · Automáticos y silenciosos.



Vibrador Sirio



Ref. MIS000500

PVP 375,00 **OFERTA** 250 € PEQUEÑO

Aparatos de elevada potencia y potenciómetro regulable con intensidad de vibración variable. Superficie de trabajo en goma de fácil absorción de vibraciones. Pies con ventosa para una mejor adherencia a la mesa de trabajo.



OFERTA 294,15 € MEDIANO

Ref. MIS000600

PVP 449.58



PVP 521,18 **OFERTA** 383,50 € GRANDE





Arenadora SR 922R



Ref. MIS001800

PVP 1620,00 **OFERTA** 1.299 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 39 x 43 x 43 cm
- Peso: 16 kg
- Fuente de alimentación: 230V - 50/60 Hz
- Potencia: 9 W
- · Presión del aire: 1.5-6 bar

Ref. MET004600

Óxido de aluminio blanco (grano 54)

Ref. MET004600

Óxido de aluminio blanco (grano 80)

Ref. MET004600

Óxido de aluminio blanco (grano 100)

Ref. MET004630

Óxido de aluminio blanco (grano 120)

Ref. MET004640

Óxido de aluminio blanco (grano 220)

Ref. MET004700

Microesferas de vidrio (grano 40/70)

Ref. MET004710

Microesferas de vidrio (grano 100/200)

Ref. MET004720

Microesferas de vidrio (grano 300/400)

Sibari Fotopolimerizador Sirio SR 620



Ref. MIS002900

PVP 1355,00 **OFERTA** 1.326,48 €

- · Plato giratorio
- · Ventilador interno
- · Rayos UV y luz blanca
- · Sin sobrepasar nunca las 50°C
- · Potencia 320 W
- · Peso: 10 Kg



Vibrador de yesos redondo 100 W



Ref. MIT000410

PVP 102,00 **OFERTA** 89 €

- · Voltaje: 220V/50 Hz
- · Potencia: 100 W
- · Medidas: 14×15×11cm
- · Peso: 1.7 Kg
- · Construido en metal · Diam. goma: 11 cm
- · Diam. vibrador: 11,5 cm
- · Potencia vibración ajustable



Unidad para curado Tray Lux M5



Ref. MIT001000

PVP 285.00 **OFERTA** 185 €

CARACTERÍSTICAS:

- · 27W de potencia.
- · Ajuste digital del tiempo de curado.
- Compacta, de fácil limpieza.
- · Construida en acero.



Máquina de vacio para adaptaciones termoplasticas



@ bio∙art

Ref. MIT000600

PVP-224,95 **OFERTA** 169 €

Entrega tus moldes al cliente en minutos y ahorra en el coste del laboratorio.

Máquina moldeadora de planchas termoplásticas para férulas de blanqueamiento, férulas para bruxistas (flexibles o rígidas), protectores bucales, cubetas inpiduales, placas base, etc.

- Varios tipos de planchas.
- · Varias funciones
- · Voltaje: 220 V / 50 Hz +10 %.
- · Potencia: 1.000 W.
- · Peso: 6 Kg. · Medidas: 25 x 21 x 30 cm.



Placa Soft Cuadrada Bio-Art



Las placas soft de 0.2 mm sirven para hacer férulas de blanqueamiento para casa y cubetas de fluorización, tienes diferentes colores



Kit de acabado compuesto con 12 fresas STRAUSS & CO

+ bandeja de mantenimiento Ref. ESI000040

B Technoflux

Ref. FR0001030

OFERTA 98,50 €

Kit "Composite" compuesto por 12 fresas que otorgan un acabado fino y pulido para el tratamiento final del composte.



PVP 285.00 **OFERTA** 249 €

Este calentador de jeringas de composite alcanza una temperatura entre 40°-C45°C y 50°C, es la temperatura ideal y recomendada para calentar este material.



Arco facial para articulador

Tipo Arcon B Technoflux

Ref. VZB005110

PVP 98:25 **OFERTA**

Instrumento que permite registrar la posición de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo, y transfiere el registro para el articulador.



Planchas rosas fotopolimerizables Caja 50 unidades

Calentador para 7 jeringas composite

B Technoflux

Ref. MIT001005

OFERTA PVP 49,10 46,45 € 1,4mm

Ref. MIT001006

OFERTA PVP 48.89 46.45 €



(a) bio-art

B Technoflux

Lupas Bio Art

Ref. GEM0U0410 Ref. GEM0U0400

OFERTA

36 €

Lentes con protección contra rayos UV e IV, de excelente transparencia y resistencia a abrasiones.

OFERTA

Lupa ligera, práctica y con excelente desempeño visual. Fabricada con resina CR-39, las lentes poseen protección contra rayos UV y IV, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.

- · Sujeción en la cabeza.
- · Diámetro ajustable.
- · Excelente campo visual.
- · Con protección contra rayos UV y IV.
- · Disponible en 2,5 aumentos o 3,5x aumentos.



Articulador semiajustable TECHNOFLUX ARQUMED-SENIOR

Ref. VZB005100

PVP 360,82 **OFERTA** 205.50 €

Ref. VZB005000

PVP 396,65 **OFERTA** 289 €

El Articulador Argumed-Senior deTechnoflux está indicado para la reproducción de las posiciones maxilo-mandibulares estáticas y dinámicas.

Gracias a su alta precisión y a sus múltiples ajustes consigue unas reproducciones excelentes. Su estructura de construcción robusta ofrece una gran estabilidad, a la vez que proporciona una gran visibilidad.

El articulador de Technoflux es semi-ajustable, de tipo arcón.



Fantoma modelo estudio JG-C 1 a sobre mesa

B Technoflux

Mandibula para modelos de estudio

B Technoflux

PVP 692.00 **OFERTA** 529 €

Este modelo de estudio de Technoflux está pensado para estudiantes para que puedan realizar las prácticas o simulaciones de procedimientos dentales.



Ref. VZB005230





Articulador de charnela cromado

B Technoflux

Ref. VZB000360

PVP 27.54 **OFERTA** 18,36 € Grande



Articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria.

El maxilar superior con regulación por tornillo.



Ref. VZB000380

PVP 15,35 **OFERTA** 10.25 € Pequeño

Articulador Charnela Con Base Redondeada

Articulador Para Coronas B Technoflux Y Puentes Dorado

B Technoflux

Ref. VZB000390

PVP 14,25 **OFERTA** 9,50€

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



Ref. VZB000385

PVP 15,35 **OFERTA** 10,25 €

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



Articulador Tres Puntas Jt-03 (Tipo Japones)

Articulador De Charnela B Technoflux Pequeño Dorado



Ref. VZB000410

PVP 29,93 **OFERTA** 19,95 €

Este articulador es fácil manejar. Dispone de un movimiento mandibular en base a registro medios obtenidos de los diagnósticos clínicos.

Incorpora unos muelles por encima de los cóndilos permite desplazar al maxilar superior retornando después a su posición original.



Ref. VZB00375

PVP 15,35 **OFERTA** 10,25 €

Este articulador de charnela es de fácil

De tamaño pequeño de color dorado. Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.





Pulidores para resina

- VERDES "desgastado"
- GRISES "pulido-alisado"
- VERDES CLAROS "abrillantado"









H336KM

15 x 17





H332K 55 x 16



Kit pulido resina

- Excelente

calidad - Caja x 12

PVP 29€ OFERTA

VERDES CLAROS "a	OFERTA	
Código	ódigo Presentación	
PUL2M0490	Caja X 10	20,00€
PUL2M0500	Caja X 10	21,80 €
PUL2M0510	Caja X 10	20,00€
PUL2M0520	Caja X 10	19,00€

H332K H334KM 10 x 24 10 x 20

TIPO	VERDES "	OFERTA			
	Código	Presentación			
H332	PUL2M0410	Caja X 10	21,00€		
H336	PUL2M0430	Caja X 10	21,80 €		
H338	PUL2M0440	Caja X 10	24,70 €		

GRISES "pulido-alisado" PUL2M0450 Caja X 10 21,80 € PUL2M0460 Caja X 10 20,00 € PUL2M0470 21,80 € Caja X 10 PUL2M0480 Caia X 10 19.00 €

Abrasivos para zirconio DIA STONE PM (azul)





Ref. PUL2C7210 397 - 4HP - Medio

23,93€

Ref. PUL2C7220 372 - 4HP - Fino

24,29€

Ref. PUL2C7230 392 - 4HP - Medio

21,97€

Ref. PUL2C7240 372 - 6HP - Fino

23,67€

Ref. PUL2C7250 392 - 6HP - Medio

Cepillo circular

Ref. PUL2C6090

- Cerda negra

chungking

- Convergente

- Mod. 1480

- 80 mm

- 4 hileras

- Caja 12 /u

cerda negra tipo S

24,66€

Ref. PUL2C7290 375 - 22HP - Fino 22mm

38,40€

Ref. PUL2C7280

374 - 15HP - Fino 15mm

33,80€

Cepillo pulidor pelo de cabra

Ref. PUL2C8260

- Cabra y scotch brite - No
- convergente
- Mod. 9280
- 80 mm
- 2 hileras
- Caja 12 /u

OFERTA

7,81€

Disco franela

Ref. PUL2D2900

- Mod. 161

100/20

- 100 mm

- 20 hileras

OFERTA



Cepillo circular cerda negra tipo S

Ref. PUL2C6050

- chungking
- 70 mm



- Cerda negra
- Convergente - Mod. 1270
- 2 hileras
- Caja 12 /u



OFERTA 4,07€

Disco muselina blanqueada

Ref. PUL2D2910

- Mod. 164 100/20
- 100 mm
- 20 hileras



OFERTA

10,34€

OFERTA 5,50€

Cepillo paño zeta para brillo

Ref. PUL2D2930

- Mod. 862 100/15
- 100 mm
- 15 hileras





Cepillo circular cerda negra tipo G

Ref. PUL2C6100

- Cerda negra
- chungking - 4 hileras en paralelo
- Mod. 148
- 80 mm
- Caja 12 /u



OFERTA 5,50€

Cepillo cuero de microfibras

Ref. PUL2D2925

- Mod. 520 100/7
- 100mm
- 7 hileras



OFERTA

13,59€

11,00€

Lámpara con lupa 5X con pinza para fiiación 90 LEDs blancos 9 W



Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 60 LEDs 14 W



OFERTA 75 €

Ref. MOBOS0335



Ref. MOBOS0340

OFERTA

72 €

- 60 LEDs blancos alta luminosidad
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd / LED
- Alimentación: 230 Vac / 14 W
- Dimensiones brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 127 mm
- Longitud cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g

Ref. MOB0S0365

OFERTA

43 €



Lámpara 117 LEDs 24 W luz regulable 6.000 K con pinza para fijación



Lampara con lupa, 5 dioptrias de sobremesa y brazo flexible

B Technoflux



- Peso: 2.300 g

OFERTA 99€

- 117 LEDs blancos de alta luminosidad.
- Intensidad: 2.200 mcd / LED
- Alimentación: 230 V 24 W.
- Interruptor con regulación de intensidad de luz.
- Longitud cable: 1,2 m.
- Peso: 2.400 g.

Ref. APC001100

PVP 1650,00

OFERTA

1.515 €



- · 60 LEDs blancos de alta luminosidad · Lente de 5 dioptrías.
- · Soporte de mesa.
- · Alimentación: 230V 14W.
- · Interruptor ON/OFF.



Compresor 50L Modelo DA7002D



B Technoflux

Compresor ideal para equipos de uso ligero. Con 50 litros de capacidad y dos cabezales de cuatro

cilindros.

Es silencioso, de baja vibración y libre de aceite.

Compresor 70L Modelo DA7003D



Ref. APC001200

PVP 2288,00 **OFERTA** 2.070 € Compresor de 70 litros de capacidad, tres cabezales de seis cilindros y temporizador para retraso en arranque del tercer cabezal.

Silencioso, de baja vibración y libre de aceite.











сара	altura de la capa	Transparencia	Dureza	
1	23%	47%	≥ 800	
2	18%	46,5%	≥ 850	
3	18%	46%	≥ 900	
4	18%	45%	≥ 1000	
5	23%	44%	≥ 1100	

Manejo sencillo y limpio



Geo 5 K	2 CAD /	CAM	Disco	de :	zirconio	multi-ca	ра

Color	Grosor							
	14 mm		16 mm		18 mm		20 mm	20 mm
A1	FUNYE0755	124€	FUNYE0760	131 €	FUNYE0765	138 €	FUNYE0770	149,94€
A2	FUNYE0775	124€	FUNYE0780	131 €	FUNYE0785	138 €	FUNYE0790	149,94€
А3	FUNYE0795	124€	FUNYE0800	131 €	FUNYE0805	138 €	FUNYE0810	149,94€
A3,5	FUNYE0815	124€	FUNYE0820	131 €	FUNYE0825	138 €	FUNYE0830	149,94€
B1	FUNYE0835	124€	FUNYE0840	131 €	FUNYE0845	138 €	FUNYE0850	149,94€
B2	FUNYE0855	124€	FUNYE0860	131 €	FUNYE0865	138 €	FUNYE0870	149,94€
C2	FUNYE0875	124€	FUNYE0880	131 €	FUNYE0885	138 €	FUNYE0890	149,94€



NUEVO

K2 MYSTAYNS KIT MAQUILLAJES Ref. FUNYE0096

K2 MyStains de Yeti ofrece una solución cerámica de alta calidad para restauraciones, con una amplia gama de tonos que se mezclan fácilmente para una perfecta adaptación cromática. Ref. FUNYE0096
Con 19 tonalidades
503,46€

Ref. FUNYE0097 Con 11 tonalidades 281,67€



Benmayor S.A. C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa 08110 Montcada i Reixac, Barcelona dental@benmayor.com T +34 935 724 163 ¡Los productos BENMAYOR ya están disponibles en tu DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA!



<u>David Paradela</u> - **657 434 895** - d.paradela@benmayor.com Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Castilla y Léon, Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid, Canarias y Portugal.

<u>Alex Güiza</u> - **605 523 908** - a.guiza@benmayor.com Cataluña, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia.