Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026

MESTRA

Escáner Magic Eye

Software **HypsoCAD**

Licencia completa.

(Consultar otras opciones)

Diseñado para un uso dentro del sector dental.

Su software, potente e intuitivo, incorpora un moderno y extenso juego de comandos. Totalmente compatible e integrable con las aplicaciones de diseño dental 3D, lo que le confiere gran versatilidad.

- ✓ Sistema operativo: Win 10, 64 bit
- ✓ CPU: NTEL i5 9400H
- ✓ DDR: DDR4 2666 8 GB
- ✓ HDD: 2TB 256 MB 7200 Rpm
- ✓ Tarjeta gráfica: GEFORCE GTX 1050 Ti
- ✓ Puerto: USB 3.0

Accesorios incluidos:

- · Soporte multi-muñón.
- Soporte encías.
- Soporte articulador. Tabla de calibración.
- · 2 soportes base.
- · Placa articuladores.
- Spray escáner.

REF. 150100



PACK **MAGIC EYE**

+ HYPSOCAD

+ IVA

9.500

Sin restricciones.



Librerías siempre actualizadas.

REF. 150110 **SÚPER OFERTA** 4.900 € + IVA

NUEVO

- Soporte impresión.
- Soporte elevador.
- · Soporte mordaza.
- · Fuente de alimentación.

SÚPER OFERTA 4.900 € + IVA



Fácil de usar y soporte en tiempo real.

Horno microondas para circonio

- ✓ Tiempo total de sinterización máximo de tan solo 4 horas.
- ✓ Ahorro en mantenimiento (sin costosas resistencias de silicato de molibdeno).
- ✓ Consumo reducido (800 / 1100 W).
- ✓ Permite varios ciclos de producción en el mismo día.
- ✓ Display intuitivo y de fácil programación.
- ✓ Prácticamente no desprende calor.

El horno se suministra con todos los accesorios necesarios para una puesta en marcha inmediata.







REF. 080114 **SÚPER OFERTA** 6.500 € + IVA

NUEVO

Unidad de anodizado

Permite procesar elementos dentales de titanio de forma rápida, sencilla y económica. Resultados comparables a productos pertenecientes a una categoría muv superior.

- ✓ Resistencia a la corrosión.
- ✓ Resistencia al desgaste.
- ✓ Mejor adherencia y acabado superficial.
- ✓ Menor liberación de iones metálicos.
- ✓ Funciona con una solución de agua (60 ml) y bicarbonato sódico (20 g).

APARIENCIA:

La capa anódica puede ser coloreada con diferentes tonalidades. Esta ventaja es especialmente interesante cuando el elemento anodizado sirva de soporte de un material translúcido como el circonio o para las barras sobre implantes.

Según sea el voltaje, se conseguirán diferentes tonalidades. Por ejemplo, a 60 V se obtiene una tonalidad dorada y a 75 V la tonalidad rosa.

El proceso de coloración dura apenas 5 segundos.













Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Cabina de vaporización Altamira



Vaporeto estática

Máquina generadora de vapor estático para laboratorio y clínica dental, ideal para un uso intensivo y profesional. Capacidad 2L.







Compresores de pistón seco (sin secador)

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad.

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. No aptos para fresadoras.

REFERENCIA	110300	110330
Potencia	750 W	1500 W
Presión	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 I	50 I
Nº Cabezales	1	2

CERTIFICADO por TÜV SÜD Certificado de tipo Nº 12202200491258001 Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)









Compresores de pistón seco (con secador)

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto que incluye un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad.

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares. No aptos para fresadoras.

REFERENCIA	110310	110340
Potencia	750 W	1500 W
Presión	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 I	50 I
Nº Cabezales	1	2

CERTIFICADO por TÜV SÜD Certificado de tipo № 12202200491258001 Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)







540 mm

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



DATOS ADICIONALES

SOBRE LAS TRES REFERENCIAS:

100202, 100203 y 100204

Se suministran con los

siguientes accesorios:

✓ Tapón de seguridad de repuesto y 2 juntas. Embudo y vaso medidor

(300 ml).

Cable de alimentación

con protección incorporada. Boquilla fina y boquilla larga de recambio.

Máguina de vapor TITAN 8

Uso profesional

Es la primera opción. El agua destilada se carga directamente en la caldera.

- √ Fabricada en acero inoxidable con componentes de alta calidad.
- Presostato digital.
- ✓ Indicador de llenado y falta de agua.
- ✓ Cable de conexión con diferencial incorporado.
- ✓ Grifo de desagüe con bloqueo de seguridad.

Especificaciones

Potencia 2200 W	Tensión 220 V, 50/60 Hz
Presión 8 har	Caldera 3 I











REF. 100202

para conexión entrada/salida del aqua. Con desagüe para limpieza de la cuba con ácido cítrico

(leer instrucciones).

✓ Mangueras necesarias

Máquina de vapor TITAN AUTOFILL

Uso profesional

Cuenta también con una bomba que permite succionar el agua destilada desde una garrafa externa.

- ✓ Fabricada en acero inoxidable con componentes de alta calidad.
- ✓ Presostato digital.
- ✓ Indicador de llenado y falta de agua.
- ✓ Cable de conexión con diferencial incorporado.
- ✓ Grifo de desagüe con bloqueo de seguridad.

Especificaciones

Potencia 2200 W	Tensión 220 V, 50/60 Hz
Presión 8 bar	Caldera 3 L







NUEVO

REF. 100202

Ácido cítrico

REF. 100210-01

✓ Llenado manual.

REF. 100203

- Llenado manual.
- Auto llenado sin tener que soltar el tapón (garrafa externa).

Máguina de vapor TITAN PLUS

Uso profesional

Cuenta con un depósito extra para el agua destilada.

Se puede cargar agua sin necesidad de apagar la máquina ni esperar a que descienda la presión en el interior de la caldera. Simplemente abra el tapón del depósito auxiliar y vierta más agua en el momento que lo necesite.

Más seguro y sin interrupciones.

Especificaciones

Potencia 2600 W	Tensión 220 V, 50/60 Hz	
Presión 4 - 8 bar	Caldera 3 L	Depósito auxiliar 2 L





REF. 100204

- ✓ Llenado manual.
- ✓ Auto llenado sin enfriamiento previo (tanque integrado).
- Conexión directa a red.

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Mezcladoras de vacío Iris

Económica y práctica batidora de vacío. Basta con colocar la taza y pulsar el botón de accionamiento para comenzar el batido. En unos segundos, la mezcla estará lista.

A pesar de las diferencias, todas las versiones comparten la misma estructura motor-bomba-chasis (de contrastada solidez y fiabilidad) diferenciándose sólo en el sistema de control.









REF. 080517

-22% pvp 1.220,05 €

952 € + IVA



Iris II Inverter
REF. 080517E

-22% pvp 1.258,57 €
982 € + IVA



Iris II Advanced


REF. 080518

-22% pvp 1.342,44 €

1.047 € + IVA

205 mm





Pie de sujección opcional

REF. 080519

-22% pvp 232,73 €

182 € + IVA

Kango de tiempo	0/120"	0/300"	0/300"	0/300"
RPM y giro	240 Ҁ	100-400 ←	100-400 🦙 🖰	100-400 ♀∽
Potencia	100 W	100 W	100 W	100 W

Dosificadora de agua y escayola **Boomerang Precision II**

IRIS II | IRIS II EVOLUTION | IRIS II EVOLUTION INVERTER | IRIS II EVOLUTION ADVANCED

Versión optimizada con una nueva bomba peristáltica más silenciosa, un algoritmo de pesado más preciso y un display retroiluminado que permite un manejo más intuitivo y sencillo. Basta con pulsar un botón para recibir una dosis exacta para batir, con el consiguiente ahorro que supone.



Especificaciones

Potencia 70 W Tanque grande 5 I
Tanque pequeño 2 I

002 430 mm 7,5 kg Se suministra con una taza de goma para batir escayola y una espátula de plástico. Incluye tanque de escayola extra y un soporte de pared.

El husillo dosificador y el tanque son fácilmente sustituibles por el propio usuario sin necesidad de experiencia ni herramientas.








Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Recortadoras de modelos Serantes



Cuenta con un potente motor de 1600 W con freno integrado, tapa con apertura sencilla para acceder al disco, discos con fijación del tipo gancho/lazo fácilmente cambiables, sistema de limpieza por agua, fabricación en composite de alta resistencia, etc.

Especificaciones

Velocidad 3000 rpm

Ø Disco 235 mm

Potencia 1600 W







Disco de Diamante (1 ud.)





-22% pvp 849 € 662 € + IVA

Disco diamante REF. 080098

-22% pvp 1.292€ 1.008 € + IVA



Recortadoras Mulhacén 3000

Recortadoras RH 1500 y 3000





REF. 080080

2<mark>2% pvp 1.111,38 (</mark> 867 € + IVA

2<mark>2% pvp 1.172,82 (</mark> 915 € + IVA

REF. 080081 22% pvp 1.676,22 €

1.307 € + IVA

22% pvp 1.732,79 (1.352 € + IVA

Decantadoras de polipropileno



Recortadora de interiores



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Box pulidora con aspiración







Box con aspiración para pulido

Fabricada en polipropileno de alta resistencia.

Especificaciones

Aspir. aprox. 500 m³/h Ruido 67 dB







ABRIC40

ESPAÑA

SENAD

MESTRA ESPAÑA

Mini box pulidora Gorbea 2 velocidades

Electropulidora 2 velocidades

- ✓ Conexión a aspiración.
- ✓ Iluminación LED
- ✓ Viseras de protección.
- \checkmark Cepillos no incluidos.





Especificaciones

Potencia 200 W
Velocidad 2000- 7000 rpm

REF. 080508

-22% pvp-781,64 €
610 € + IVA

ESPAÑA

SENADO

- ✓ Potente, silenciosa (48 dB), estanca y segura.
- ✓ Sus líneas permiten la movilidad de los brazos y hacen cómodo el trabajo, bien sea de pie o sentado.





Especificaciones

Potencia 500 W Velocidad 1500- 3000 rpm REF. 080162

-22% pvp 799,91 €

624 € + IVA

Pasta de pulir alto brillo



Pasta pulir verde (132 g) acabado para metales duros (cromo, platino).



Pasta pulir blanco y azul (115 g) acabado para metales y plásticos.

Blanco Azul REF. 104854 REF. 104856 -22% pvp 4,89 € - 4 € + IVA

REF. 104854-10 REF. 104856-10 -22% pvp 42,85 € - 33 € + IVA

Electropulidoras



REF. 080160

-22% pvp 619,97 €
484 € + IVA



1 velocidad REF. 080150 -22% pvp 519,57 € 405 € + IVA



Velocidad variable. Cepillos no incluidos.

REF. 080164

-22% pvp 306,54 €

239 € + IVA



1 velocidad REF. 100274 SÚPER OFERTA

225 € + IVA



REF. 100276

-22% pvp 285,15 €

222 € + IVA

Pantalla para pulidora



Fabricado en goma para evitar posibles roturas de la pieza por escape.

REF. 080210

-22% pvp 115,26 €

90 € + IVA

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Cabina de repaso **Eclipse** con aspiración incorporada

Caja de similares prestaciones a la cabina de repaso Eclipse (Ref. 080216), pero con la particularidad de integrar su propia unidad

Sus reducidas dimensiones, la hacen ideal en lugares con poco espacio, en los que interesa mantener limpio el entorno sin la necesidad de voluminosos equipos de aspiración. En caso de necesidad, es posible incorporar la máquina a una fuente de aspiración externa.





Vaso para chorreado






REF. 050586 **22%** pvp 45,70 € 36 € + IVA

Cabina de repaso Eclipse

- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Lámparas LED.
- √ Fácil limpieza.



-22% pvp 484,69 € 378 € + IVA

Caja de trabajo **Orión**

- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb. ✓ Posición de trabajo
- ergonómica. ✓ Incluye una astillera en el interior con soporte nara micromotor.
- ✓ Lámparas LED.





REF. 080214 **-22%** pvp 484,69 € 378 € + IVA

Microesfera de vidrio



Óxido de aluminio

Cabina de repaso grande para laboratorio

Especialmente pensada para circonio

de trabajo.



Cabina de repaso para laboratorio

- ✓ LED interior para una iluminación perfecta.
- ✓ Reposabrazos cómodos y prácticos.
- ✓ Diseño amplio y robusto.







REF. 080534L -22% pvp 400 € 312 € + IVA



REF. 080315 REF. 080316

150 µm 250 µm REF. 080317 REF. 080318

-22% pvp 40,37 € 31 € + IVA

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026

MESTRA

Chorro de arena Eclipse II T - 2 vasos

- ✓ Dos depósitos y dos pistolas móviles para microchorreado.
- ✓ Luz interior LED.
- ✓ Gran depósito de arena y pistola estática de Ø 3 mm.
- √ 2 a 6 bares.
- ✓ Consumo de aire 100l/min



Chorro de arena Eclipse T

- ✓ Soplador.
- ✓ Luz interior LED.
- ✓ Gran depósito de arena y pistola estática de Ø 3 mm.
- ✓ 2 a 6 bares.
- ✓ Consumo de aire 100l/min





REF. 080229 **-22%** pvp 803 € 626 € + IVA

Chorro de arena Cosmos - 2 vasos

- ✓ Arenadora de reciclaje y precisión.
- ✓ Chorro fijo con boquilla de carburo de boro de 3 mm
- ✓ Lápices móviles con boquillas de 1 y 1.25 mm
- ✓ Depósitos de chorreado incluidos, soplador aire y pedal.

Especificaciones

Consumo de aire 90 l/min a 5 bar

Presión de trabajo 2 a 5 atm





Chorro de arena Galaxy

- ✓ Boquilla de carburo de boro de 3 mm
- ✓ Chorro automático y manual.



Especificaciones

Consumo de aire 90 l/min a 5 bar

Presión de trabajo 2 a 5 atm



Chorro de arena Eclipse Automatic

Chorros de arena Terra I, II y III - Sin vaso, 1 o 2 vasos





22% pvp 1.384,91 €

1.080 € + IVA

22% pvp 1.183,10 €

923 € + IVA

<mark>22%</mark> pvp 939,54 €

733 € + IVA





Chorro de arena Eclipse I - 1 vaso



Chorro de arena **Eclipse II** - 2 vasos



Chorro de arena **Plutón** - 1 vaso



Chorro de arena **Plutón** - 2 vasos



Chorro de arena Constellation Practic

2 vasos



Chorros de arena **Constellation** - 3 y 4 vasos



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026

MESTRA

SENSE A7 Inducción

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

Especificaciones

Velocidad máxima 55000 rpm

Torque 8.5 N·cm

Potencia 240 W

Voltaje 200-240 V - 50/60 hz

Pieza de mano Ø 20 x 162 mm

Peso pieza de mano 230 g





SENSE A3 Escobillas (blanco)

- ✓ Motor con escobillas.✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pedal ON/OFF.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga. ✓ Función de aviso de avería.



88 mm

Especificaciones

Velocidad máxima 35000 rpm

Torque 3.0 N·cm

Potencia 70 W

Voltaje 0~33 V

Pieza de mano Ø 15 x 150 mm


Peso pieza de mano 215 g






SENSE A3 Escobillas (carbono)

- ✓ Motor con escobillas.✓ Control de velocidad manual/pedal.
- Pedal ON/OFF.
- Pantalla digital de velocidad.
- Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.







Especificaciones

Velocidad máxima 35000 rpm

Torque 3.0 N·cm

Potencia 70 W

Voltaie 0~33 V

Pieza de mano Ø 15 x 150 mm

Peso pieza de mano 215 g



REF. 100240 **10,60%** pvp 234,90 € 210 € + IVA

SENSE A6 Inducción (blanco)

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal. ✓ Función de mantenimiento
- automático de la velocidad
- ✓ Velocidad Baja / Media / Alta. ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección
- de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.



Especificaciones

Velocidad máxima 55000 rpm

Torque 8.0 N·cm

Potencia 230 W

Voltaje 200-240 V - 50/60 hz

Pieza de mano Ø 15 x 150 mm

Peso pieza de mano 240 g





REF. 100232 **-22**% pvp 729 € 569 € + IVA

SENSE A6 Inducción (carbono)

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Función de mantenimiento automático de la velocidad.
- Velocidad Baja / Media / Alta.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección
- de sobrecarga. Función de aviso
- de avería.





Velocidad máxima 55000 rpm

Torque 8.0 N·cm

Potencia 230 W

Voltaje 200-240 V - 50/60 hz

Pieza de mano Ø 15 x 150 mm

Peso pieza de mano 240 g



REF. 100234 **-22**% pvp 729 € 569 € + IVA

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026

MESTRA

PRIME 221 Inducción



Micromotor de escobillas



Micromotor Black de inducción



Micromotor de rodilla e inducción




Discos y fresas de pulido para circonio

Presentamos dos kits de discos y fresas diamantados, pensados especialmente para el prepulido y pulido de alto brillo de incrustaciones de circonio y carillas, sin necesidad de glaseado, pasta de pulir ni refrigeración por agua. Consultar precios si se desea adquirir alguna fresa para redondear los kits.

- ✓ Velocidad de trabajo recomendada 10 000 - 15 000 rpm
- √ Vástagos de diámetro estándar de 2.35 mm
- ✓ Autoclavables a 135°C





Cerámica diamantada - Vel. máx. 25 000 rpm

Esmerilado fino, prepulido y pulido fino REF. 108306

KIT 3 PASOS

NUEVO

-20% pvp 98 € 78 € + IVA

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Aspiración Eolo Induction

Decantador de polvo Ciclón

Su nuevo motor de inducción "brushless" (sin escobillas) alarga su vida útil entre 5 y 10 veces frente a los modelos tradicionales, y cuenta con un novedoso sistema de doble filtro optimizado para el trabajo en el laboratorio dental. Puede montarse además con filtro HEPA.

Ocupando un mínimo espacio y su diseño ergonómico facilita su uso y movilidad. El control electrónico con pantalla LCD está dotado de sistemas de protección ante sobrecargas u obstrucciones en la boca de aspiración y con indicador visual del nivel de llenado del filtro y la detección de los micromotores.

Permite el funcionamiento manual o automático sincronizado con hasta 3 aparatos diferentes (chorros de arena, micromotores, etc.). La detección y ajuste de micromotores se realiza por el propio control electrónico, que permite detectar cualquier micromotor, incluidos los del tipo "brushless" (sin escobillas).

Especificaciones

Potencia 750 W

Ruido 65 dB



Detección simultánea de dos micromotores







Aspiración Sirocco S



Aspiración Sirocco M y L



Aspiración **Gemini**



Aspiración Gemini mini



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Termoconformadora por presión PlastPress

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta


Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Láminas Ø 125 a 134 mm





Termoconformadora de vacío



Láminas Ø 125 a 134 mm (disponible adaptador para Ø 120, no incluido)



Potencia 925W



Termoconformadora por presión





941 € + IVA

Horno de secado para láminas de termoconformado

Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.







.áminas de termoconformado

Doble embalaie (interior-exterior). Para todo tipo de usos.

C € Producto sanitario





REFERENCIA	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 128 x 128 mm espesor	CANT.	PVP
080563	Duras	Transparente	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Duras	Transparente	0.75 mm	25 u.	14,56€
080565	Duras	Transparente	1.0 mm	25 u.	14,56€
080566	Duras	Transparente	1.5 mm	25 u.	18,30€
080567	Duras	Transparente	2.0 mm	25 u.	27€
080568	Blandas	Translúcida	0.5 mm	25 u.	25€
080569	Blandas	Translúcida	1.0 mm	12 u.	6,98€
080570	Blandas	Translúcida	1.5 mm	12 u.	9,27€
080571	Blandas	Translúcida	2.0 mm	12 u.	13,97€
080572	Blandas	Translúcida	3.0 mm	12 u.	17,45€

Láminas de termoconformado



Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas. Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarren al someterlas a vacío.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

	desde				
4	€	+ IVA			

REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 126x126 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	4€
080577	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	6€
080578	Cristal	Duras	Transparente	2.0 mm	5	8€
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	4€
REF.	TIP0	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 131x131 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080580	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	7€
080581	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	10€
080582	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	12€
080583	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	9€
080584	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	13€
REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. Ø125 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574R	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575R	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576R	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	5€
080577R	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	7€
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	5€
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	5€
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	9€
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	9€
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	6€
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	11€

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Olla Geisser polimerizadora automática



Olla polimerizadora neumática



Polimerizadora a presión Poli Plus



Polimerizadora a presión M9 y Magic-18



Lava-polimerizadora **E2**



Lava-polimerizadora **Extreme E2**



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Prensa hidráulica



Inyectora de poliamidas dentales



Centrífuga de inducción Vestacast



Centrífuga de inducción CEN Motor SM2



Mezcladora de gelatina Gel Bat 6



Mezcladora de gelatina Aneto II




Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Hornos de precalentamiento

- ✓ Permiten almacenar hasta 20 programas.
- √ Fabricados en acero inoxidable.
- El control electrónico admite la programación de múltiples parámetros.
- ✓ Se suministran con una bandeja cerámica.

MODELO	HP 100	HP 50	HP 25
Potencia	3000 w	2000 w	1500 w
Temp. máx.	1100°C	1100°C	1100°C
Capacidad mufla	10.6 l	4.81	2.7
Alto mufla	149 mm	117 mm	100 mm
Ancho mufla	305 mm	227 mm	165 mm
Fondo mufla	234 mm	180 mm	160 mm
N° cilindros Ø 80 mm	8-12	4-6	2-3











NUEVO

MESTRA ESPAÑA

Hornos Vulcano de precalentamiento

Alternativa económica a los hornos estándar y su única diferencia está en el control electrónico. La pantalla LCD proporciona toda la información necesaria para la programación y el sequimiento del trabaio.

MODELO	HP 25	HP 50	HP 100
Potencia	1500 w	2000 w	3000 w
Temp. máx.	1100°C	1100°C	1100°C
Capacidad mufla	2.7	4.8 I	10.6 l
Alto mufla	100 mm	117 mm	149 mm
Ancho mufla	165 mm	227 mm	305 mm
Fondo mufla	160 mm	180 mm	234 mm
Nº cilindros Ø 80 mm	2-3	4-6	8-12











Horno 50 D precalentamiento directo

Catalizador de humos

Desencerador de cilindros







Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Horno de cerámica

Mufla de vertido para resinas



Electrovibradores Teide



Vibradores clásicos



Martillo neumático

- ✓ Transmite poca vibración a la mano.
- \checkmark Incluye tres cinceles diferentes.
- ✓ Económico.
- ✓ Ligero.
- ✓ Ergonómico.
- ✓ Duradero.
- Especificaciones
 Largo 140 mm
 Presión 2-6 atm
 Tubo conexión 6 mm
 Peso 185 gr



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026




Lámparas polimerizadoras



Lámpara polimerizadora Sun Beam



Placas para perforadora de pines



Planchas de base fotopolimerizables rosas

Megatray planchas de base fotopolimerizables rosas

Con las planchas de base **Mestra** se confeccionan planchas de mordida para la elaboración de montajes en cera.

Debido a su ligera transparencia pueden percibirse marcas en el modelo.

Caja de 50 uds.



Espesor: 2.2 y 2.4 Espesor: 1.4 REF. 130320 REF. 130322 -10% pvp 43 € 39 € + IVA Con las planchas de base **Megatray** se confeccionan planchas de mordida para la elaboración de montajes en cera.

Debido a su ligera transparencia pueden percibirse marcas en el modelo.

Caja de 50 uds.



Espesor: 2.2 y 2.4 Espesor: 1.4 REF. 130330 REF. 130334 -10% pvp 48,50 € 44 € + IVA

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Verticulador Handy Basic

Potente herramienta que encaia en multitud de procesos para realizar prótesis dentales. por ejemplo para elaborar o diseñar: sobreimplantes, híbridas, prótesis fija, removible, cargado de composites o cerámica, rebases, composturas, prótesis provisionales...





REF. 130100 **SÚPER OFERTA** 340 € + IVA

Pulidor Electrolítico











Líquido para baño electrolítico

Producto de gran calidad listo para su uso y apropiado para cualquier aparato de pulido electrolítico, formulado para reducir al mínimo su toxicidad cuando se siguen las medidas de seguridad y recomendaciones de uso.

Empleándolo junto a baños electrolíticos del tipo dental y/o joyería, la calidad conseguida es excelente. Además, permanece sin degradarse durante muchos ciclos de uso.

Su textura viscosa para evitar las salpicaduras además de facilitar su limpieza.







1 litro REF. 130350 -22% pvp 12,60 € 10 € + IVA

Perforadora de pines **Atlas**



Cortadora de muñones



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Calentador por inducción

Espátulas electrónicas para modelar cera









Calentador de cera de gran capacidad

Soldadora de puntos







La máquina está controlada electrónicamente, lo que prácticamente elimina las chispas que normalmente se producen entre electrodos. Grosor de la unión 0.2 mm a 1.8 mm REF. 100127 -22% pvp715,77€



558 € + IVA





10

8

Pinceles Hybrid Kolinsky-Toray

- ✓ Ventajas provenientes del pelo Kolinsky: Excelente retención de líquido y posterior dosificación del mismo.
- ✓ Ventajas provenientes de la fibra Toray: Recupera su forma después del uso, excelente resistencia a la abrasión, extraordinario deslizamiento sin apenas resistencia.

✓ Otras ventajas: Mango ergonómico de color rojo, variedad de tamaños (7), precio muy competitivo.



	Referencia	Material	Características	PRECIO
0	050370	Madera	Hybrid (Kolinsky-Toray)	9€
1	050371	Madera	Hybrid (Kolinsky-Toray)	10€
2	050372	Madera	Hybrid (Kolinsky-Toray)	11 €
4	050373	Madera	Hybrid (Kolinsky-Toray)	14€
6	050374	Madera	Hybrid (Kolinsky-Toray)	17€
8	050375	Madera	Hybrid (Kolinsky-Toray)	19€
10	050376	Madera	Hybrid (Kolinsky-Toray)	23 €



Permite la aplicación de la cerámica con precisión gracias a su punta fina.





Estación de fotopolimerización Sun Beam 3D+

El dispositivo UV emite luz ultravioleta de forma constante, concentrada y uniforme para curar rápidamente las impresiones realizadas

El proceso de curado posterior aumenta la dureza y la resistencia de los productos impresos.

con resinas de fotopolímero.

Especificaciones

Potencia 60 W

Temporizador 0-60" Longitud de onda 375-405 nm







REF. 100030

-10% pvp 158,40 € 143 € + IVA

Agitador de resinas



Lámpara para secado de circonio

Lámpara de rayos infrarrojos con radiación térmica fabricada en aluminio que sirve para secar las estructuras de circonio después de la inmersión en el colorante, evitando la corrosión de las resistencias del horno de sinterización.

El tiempo de secado depende del tipo de estructura.





Indiananachla para consequir un ántimo

Spray para escáner de laboratorio

Indispensable para conseguir un óptimo escaneado, incrementando la resolución de las zonas con peor lectura en un modelo.

Color y textura se han formulado para que sea muy nítido a las frecuencias de iluminación que suelen usar los proyectores de escáner dental.

Los tiempos de secado son extremadamente rápidos, lo que mejora la productividad.

Los restos pulverizados sobre superficies no deseadas se pueden limpiar fácilmente.

El envase contiene 200 ml.



REF. 130355

-22% pvp-18,63 €

15 € + IVA

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Selladora de bolsas automática



Selladora de bolsas



Bolsa autoadhesiva para esterilización



Bobinas para selladoras



Mini arenadora para uso extraoral







Baño de ultrasonidos Calypso 4 litros



Baños de ultrasonidos 2.8, 3.4 y 5.8 litros



Baño de ultrasonidos 3, 2.5 y 1.4 litros



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche



Set Profesional Estándar



Set Profesional Élite



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche



Set Protrusal Estándar



Set Protrusal Élite



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche



Set 4000 S Estándar



Set 4000 S Élite

✓ Articulador 4000S ✓ Arco facial élite ✓ Estuche REF. 010107E 22% pvp 536,19 € 418 € + IVA

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Articulador tipo arcón

Arco facial Estándar

Arquímedes Junior A7 Fix

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- √ Ángulo de Bennet fijo en la media 15°
- ✓ Guía condilar fija en la media 30°
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



C € Producto sanitario



Arco facial Élite



REF. 010100-55 **-22%** pvp 254,20 € 198 € + IVA

-22% pvp 143,10 € 112 € + IVA

REF. 010098

Articulador funcional

de 2 puntos



Articulador balanceado

ligero con plano oclusal

Articulador balanceado ligero







Articulador condilar magnético

Articulador de plástico desechable





Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026




Mesas de trabajo para uno y dos puestos



Mesa de trabajo

Mesa de trabajo metálica con encimera de madera que cuenta con todos los elementos y accesorios para el trabajo en entornos dentales: dos enchufes. balda/repisa, cajón, etc. Montaje sencillo.





Mesa de trabajo

- ✓ Mesa metálica con encimera de madera.
- ✓ Silla para puesto de trabajo REF. 100300
- ✓ Pulidora y dos bandejas.
- ✓ Lámpara LED.
- ✓ Micromotor.

Obsequio:

- ✓ Lupa de mesa
- ✓ Fresero magnético







MESTRA ESPAÑA


SENADO


Sillas para puesto de trabajo



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026







Bandejas porta-trabajos altas



Bandejas porta-trabajos sobremesa





Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026







Ligera, práctica y con excelente visión clara y panorámica. La lupa es imprescindible para procedimientos clínicos y laboratoriales.

Fabricadas con resina CR-39, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.

- ✓ Disponible con aumento de 2,5x ó 3,5x.
- ✓ Dimensiones del embalaje: (CxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Peso: 65g.



Lámpara LED



Lámpara LED



- √ 90 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288



Soporte con ruedas

SÚPER OFERTA

90 € + IVA

76 € + IVA

REF. 100288-10 22% pvp 71 € 57 € + IVA



REF. 100288-02 Sargento grande



REF. 100288-03

Soporte pared



REF. 100288-04

Soporte mesa atornillable



REF. 100288-07 Soporte sobremesa

Lámpara LED Lámpara lupa



✓ Con pinza de sujeción a mesa

REF. 100290 **SÚPER OFERTA**



- √ 90 LEDs blancos.
- ✓ Diámetro lupa 120 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

Lámpara LED



NOVEDADES | Laboratorio



HypsoCAD

REF. 150110

Licencia completa.

HypsoCAD es el CAD ideal para cualquier tipo de restauración dental. Flexible. Intuitivo. Poderoso.

El software se paga anualmente y no requiere un PAGO inicial. Cuando no necesite utilizar el software, puede dejar de pagarlo.

La licencia está basada en la nube, lo que significa que no necesita comprar un dongle para instalarla.

Esto le permite utilizar la misma licencia en diferentes PC pero no simultáneamente.





REF. 150110 4.900 € + IVA




Sin restricciones



Librerías siempre actualizadas



Fácil de usar y soporte en tiempo real



NOVEDADES | Laboratorio



PLAN DE PRECIOS

SUSCRIPCIÓN MENSUAL

• Después de 30 días podrás decidir si renuevas o cancelas tu suscripción.

ACTUALIZACIONES INCLUIDO

- Suscripción anual.
- Un solo pago al año.
- Actualizaciones y soporte incluido.

LICENCIA PERPETUA

- Único pago.
- Actualizaciones y soporte incluido 1 año.


PRUEBA GRATUITA


Usa todas las funciones de la licencia All-in gratis durante 14 días. Obtén acceso completo a todas las funciones sin limitaciones ni obligación de compra.

- 1- Ir a www.hypsocad.com
- 2- Solicite su prueba gratuita del software.
- 3- Abra el correo electrónico con el enlace para descargar el software y su ID de cliente.
- 4- Utilice todas las funciones de la licencia All-in de forma gratuita durante 14 días.

SISTEMA ABIERTO Y ACTUALIZADO

- · Sistema abierto.
- Asistencia técnica incluida.
- Actualizaciones continuas.
- Sin restricciones en trabajos y exportaciones de archivos.
- Capacitación en línea y tutoriales en vídeo.
- Comunidad global.





	SUSCRIPCIÓN	PRECIO PRECIO	ACTIVACIÓN	TIPO LICENCIA	ACTUALIZACIONES	SOPORTE
ე <mark>ypso</mark> cad	Licencias bajo demanda (anuales) o perpetuas.	948 € /año a 1548 € /año ó 2900 € hasta los 4900 € perpetuas	Activación online sencilla e inmediata, sin necesidad de dongle físico.	Identificación de cliente digital que permite una fácil transferencia de licencia. No se puede perder ni robar.	Actualizaciones automáticas y gratuitas para siempre.	Soporte de equipo interno dedicado por teléfono, correo electrónico, chat, WhatsApp, TeamViewer. Contacto directo con el equipo de desarrollo.
exocad	Licencia perpetua.	Paquetes desde 4.500 € (Core Lab) a 9.900 € (Ultimate).	Debe comunicarse con un revendedor para la activación.	Dongle físico conectado a un puerto USB. Riesgo de perder el dongle.	Actualizaciones de pago con inter- vención del proveedor (mín. 1000 €/año).	Soporte proporcionado por revendedores, la calidad del servicio depende del socio elegido. Sin contacto directo con el equipo de desarrollo.
3shape▷	Licencia anual.	A partir de 2.000 € / año, añadir algunos módulos puede superar fácilmente los 5.000 € -7.000 €/año.	Debe comunicarse con un revendedor para la activación.	Dongle físico conectado a un puerto USB. Riesgo de perder el dongle.	Actualizaciones gratuitas	Soporte proporcionado por revendedores, la calidad del servicio depende del socio elegido. Sin contacto directo con el equipo de desarrollo.

NOVEDADES | Laboratorio




Qué hay de nuevo

Estamos constantemente mejorando HypsoCAD. Estas son algunas de las nuevas características y mejoras notables que hemos realizado:

NUEVA BIBLIOTECA DE DEDALES

Simplemente defina un encerado digital y selecciónelo de las bibliotecas anatómicas.



En la barra de herramientas principal encontrarás un nuevo botón que abre una vista previa para personalizar las mallas.




FUNCIÓNDE POSICIONAMIENTO

¡El multi movimiento es 100 veces más rápido que antes! Además, puedes agregar y eliminar puntos de control para mover la curva con mayor facilidad.




NOVEDAD HYPSOBAR

Encontrarás un parámetro para suavizar la nueva superficie plana, podrás mover el PLANO en todas las direcciones y podrás gestionar paramétricamente el Espesor Mínimo de la construcción final.




FLUJO WAXUP DIGITAL

¡Nueva construcción virtual de chicle! Y en la siguiente fase (Gum), puedes corregir los contactos con el Arco y el Antagonista.




También encontrarás la nueva función Dedales que te permite configurarlos en paralelo.



¡Descargue la biblioteca anatómica LMShapedel servidor, ahora disponible para múltiples colocaciones!



Observa el mapa de coloresentre una incrustación y el tocón adyacente.



Podrás cambiar la biblioteca anatómica dentro de la herramienta de colocación.



¡Inserte el protector del orificio del tornillo dentro de la prótesis incluso cuando el orificio esté saliendo!

